

CUMPAN

Drehzahlmesser und Cockpitassistent

YAMAHA XT660X
Baujahr 2004

Einbauvorschlag von Steffen



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

YAMAHA XT660X

Position Display


Am Lenker, unterhalb vom Tacho.



Abnahme des Drehzahlsignals (Sensor Einstellung: UNI

Wert bei "UNI":12

Am Kurbelwellenpositionssensor – blau-gelbes Kabel am zweipoligen Stecker, der links auf Höhe der Airbox zu finden ist. Der hier verwendete Abzweigverbinder hat eine Fettfüllung, welche die Kontaktstelle gegen Feuchtigkeit abschirmt.



YAMAHA XT660X

Position Motor-Temperatursensor (M14x1,5)

Ersetzt die Ölablassschraube an der linken Motorseite. Das Kabel wird zwischen Motor und Ritzelabdeckung fixiert, sodass es zu keiner Beschädigung durch das Ritzel kommen kann.

https://berotec.de/produkt/drehzahlmesser-cumpan/?attribute_pa_temperatursensor=m14x15



Stromanschluss

Mit optional erhältlichem Sicherungsabzweiger am Sicherungskasten (Sicherung: "Ignition") angeschlossen - ersetzt die originale 10A Sicherung

https://berotec.de/produkt/sicherungsabzweiger/?attribute_pa_sicherung=10a

