

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

**BMW F 750 GS
Baujahr 2019**

Einbauvorschlag von Andreas und Dorothee



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

BMW F 750 GS

Position Tank Standard (60ml)

Unter der Sitzbank an der Querstrebe, quer zur Fahrtrichtung, (zusätzlich die variable Tankentlüftung verbaut).
Entlüftung in Fahrtrichtung rechts.



Position Dosierventil

Unter der Sitzbank im Heck in Fahrtrichtung links. Befestigung mittels 3M Klettband.




Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite, Schlauch innen an der Schwinge verlegt.




Geschaltetes Plus

Abgegriffen an der Kennzeichenbeleuchtung mittels Lötverbinder. Dazu muss der Kennzeichenträger gelöst werden, da sonst der Platz zur Montage nicht ausreicht



Position Regenschalter

Rechts an der Tankverkleidung, Kabel unter der rechten Tankverkleidung verlegt.



Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank, in den freien Bereich für sonstiges Geräffel (Bordwerkzeug, Erste-Hilfe-Ausstattung...).

