

## MOFESSOR

### Automatisches Kettenschmiersystem

**DUCATI Monster 821  
Baujahr 2019**

*Einbauvorschlag von Alex "Yappa"*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

# DUCATI Monster 821

## Position Tank Standard (60ml)

Unter dem Heck ( hier mit kurzem Heck Evotec) 2 Bohrungen d= 6mm, Befestigung mit SKS Germany Anywhere-Adapter. Mit Hitzeschutzschlauch verlegt. Einfederweg ist 140mm , genug Abstand zum Tank.



## Position Dosierventil

Unter der Heckverkleidung ,unter dem Steuergerät , Bohrung D=10mm für Schlauchverlegung





# DUCATI Monster 821

## Position Auftragsdüse

Ritzel vorne . Halterung mit UHU Endfest Schnell befestigt. Die Oberfläche ist für den Original Aufkleber zu rau und hält nicht. Schlauch mit Hitzeschutz verlegt ( mehr zum mechanischen Schutz und wegen der Optik)



## Geschaltetes Plus

Es gibt 2 Möglichkeiten: Links vorne am Tank ( Leerstecker , Sumitomo Stecker gibt es im Shop) oder wie hier unter der Sitzbank . Geschaltetes Plus von der USB Steckdose. ( Sumitomo MT Sealed Typ IL //Stecker leider sehr schwer zu bekommen) Habe ein Y mit Japan Rundstecker eingebaut um die USB Dose weiter nutzen zu können.



Links vorne unterm Tank geschaltet +12V FREIER STECKER

unter der Sitzbank +12V belegt durch die USB Dose mit Y Zwischenstecker beides verwendbar ( Y mit Japan Rundstecker gebaut)

# DUCATI Monster 821

## Position Regenschalter

Position am Lenker oder wie ich links an der Fußrasterhalterung( Halter Motech SLC Träger) Grund waren die kurze Wege bei der Verlegung.



## Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank in der Bordwerkzeugtasche. Hier passen alle Kabel perfekt rein.





## MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

DUCATI Monster 821  
Baujahr 2016

*Einbauvorschlag von "Nico"*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

# DUCATI Monster 821

## Position Tank Standard (60ml)

Hinten links in der Heckverkleidung unter der Sitzbank. Die Sitzbank sollte sich in der oberen Position befinden - sonst ist der Platz wahrscheinlich zu knapp. Rechts ist dann der Nachfüllanschluss.



## Position Dosierventil

In der rechten Heckverkleidung unter der Sitzbank - direkt vor dem Sitzbankschloss (mit Klebepad und Kabelbinder befestigt).





# DUCATI Monster 821


## Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite. Die Leitung habe ich am Heck-Hilfsrahmen mittels Kabelbindern befestigt und neben dem Ritzel an der Schwingenachse entlang und dann an der Unterseite der Schwinge verlegt.



## Geschaltetes Plus

Auf der linken Seite neben den Tank befindet sich ein Japan-Stecker für zusätzliches Zubehör (z.B. Heizgriffe). Mit passendem Gegenstück einen Anschluss (Steuerleitung s/w & Plus zusammen) mittels SuperSeal-Stecker unter die Sitzbank gelegt - siehe Nr. 5 (Nr. 1: Steuerbox, Nr. 2: Dosierventil, Nr. 3: Tank, Nr. 4: Nachfüllanschluss)



# DUCATI Monster 821

## Position Regenschalter

Links am Lenker - Halter farblich angepasst.



## Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank vor dem Sitzbankschloss (davor das Dosierventil) - so ist es problemlos mittels kleinem Schraubendreher erreichbar.

