

## MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

**HONDA NC750S RC70**  
**Baujahr 2014**

*Einbauvorschlag von Harry A*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

# Honda NC750S

## Position Tank Standard (60ml)

Im Staufach (Tankattrappe) mit Kabelbinder befestigt. Dazu wurden 4 Löcher in die Innenverkleidung gebohrt. Der Schlauch ist durch ein Loch in der Innenverkleidung zum T-Stück (Befüllschlauch/Dosierventil verlegt).



## Position Dosierventil

Am Rahmen mit Kabelbinder befestigt.



# Honda NC750S

## Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite, der Schlauch ist unten am Rahmen verlegt und nach vorne zum Dosierventil geführt.



## Geschaltetes Plus

Aus der Verkleidung nach vorne in den Scheinwerfer verlegt und am Standlicht angeschlossen.



# Honda NC750S

## Position Regenschalter

Links am Lenker



## Position Steuereinheit

Oberhalb der Batterie im Staufach. Die Kabel vom Regenschalter und Dosierventil sind zwischen Außenverkleidung und Staufach verlegt. Der Befüllschlauch ist ebenfalls hinter der Batterieabdeckung verlegt.

