

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

HUSQVARNA Norden 901 Expedition
Baujahr 2023

Einbauvorschlag von "BEROTEC"



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

HUSQVARNA Norden 901


Position Tank Standard (60ml)

Unter der Heckverkleidung - links am Rahmen auf Höhe der vorderen Sitzbank (zusätzlich die Variable Tankentlüftung verbaut).



Position Dosierventil

Den Haltewinkel mit Kabelbindern und Schaumstoff am senkrechten Rahmenrohr angebracht und daran das Dosierventil befestigt.



HUSQVARNA Norden 901


Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite - Acht geben, bei der Verlegung des Schlauches, damit die Ölleitung nicht von der Kette beschädigt wird -> YouTube-Video beachten.



Geschaltetes Plus

ACC2-Anschluss (schwarz-rotes Kabel) im Heck. Zusätzlich hier noch den ACC-Splitter installiert, um einen weiteren Steckplatz zu haben.



HUSQVARNA Norden 901

Position Regenschalter

Links am Lenker, an der unteren Schraube des Handprotektors.



Position Steuereinheit

Kabel gebündelt und unter der Soziussitzbank verstaут.

