

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

KAWASAKI W650
Baujahr 1999

Einbauvorschlag von "Manuel"




Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

KAWASAKI W650

Position Tank Standard (60ml)

Unter dem Sattel, am hinteren Ende des Ablagefachs quer zur Fahrtrichtung. Variable Tankentlüftung nach hinten zum Bordwerkzeug verlegt.



Position Dosierventil

Unter dem Sattel, an der linken Seite des Ablagefachs.



Position Auftragsdüse

Doppelschmierung am Kettenblatt mittels Adapter, der am Kettenschutz montiert ist. Die Befestigungsschraube der Doppeldüse wurde gekürzt, damit sie nicht mit dem Auspufftopf kollidiert (Abbildung ohne Auspuffanlage).



Geschaltetes Plus

Links vom Ablagefach an der roten Leitung (Plus Rücklicht) mit Japanstecker abgegriffen.



Position Regenschalter

Links am Lenker, Befestigungsplatte schwarz lackiert.



Position Steuereinheit

Unter dem Sattel, am hinteren linken Ende des Ablagefachs mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Montage stehend, damit der Intervall jederzeit leicht geändert werden kann.



MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

KAWASAKI W650

Baujahr 1999

Einbauvorschlag von Torsten



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

KAWASAKI W650

Position Tank (Langstrecke 120ml)

Tank unter der Sitzbank



Position Dosierventil

Ebenfalls unter der Sitzbank



KAWASAKI W650


Position Düse

Am Ritzel, Außenseite



Position Regenschalter

Links am Lenker



KAWASAKI W650

Geschaltetes Plus

Unter der Sitzbank, am Steckverbinder des Rücklichts (rotes Kabel) abgegriffen

