

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

KAWASAKI Z650

Baujahr 2020

Einbauvorschlag von Seeby



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

KAWASAKI Z650


Position Tank (Standard 60ml)

Verbaut wurde der Öltank links in Fahrtrichtung unter der Sozius-Sitzbank. Befestigt mit einem Lochband an einem vorhandenen Gewinde in der Querstrebe. Zum Schutz des Tankes wurde dieser im Bereich des Lochbandes mit dem mitgelieferten selbstklebendem Schaumband beklebt.



Position Dosierventil


Das Dosierventil wurde unterhalb der Fahrersitzbank in Fahrtrichtung links am Kunststoffgehäuse innen für das Werkzeugfach befestigt. Befestigung durch zwei 6mm Bohrungen links und rechts neben dem Dosierventil und einem Kabelbinder.



KAWASAKI Z650


Position Auftragsdüse

Die Auftragsdüse wurde an der Schwinge zum Auftragen am Kettenblatt außen gelöst.



Geschaltetes Plus

Das geschaltete Plus wurde unter der Sozius Sitzbank in Fahrtrichtung rechts am roten Kabel für die Stromversorgung von Rücklicht und Nummernschildbeleuchtung mit einem Stromdieb realisiert.



KAWASAKI Z650

Position Regenschalter

Der Regenschalter wurde an der linken Armatur unten befestigt, das Kabel am original Kabelbaum durch die vorhanden Führungsgummis an der linken Seite bis zum Werkzeugtaschenfach verlegt.



Position Steuereinheit

Die Steuereinheit wurde mit den restlichen Kabeln im Werkzeugfach mit Kabelbindern zusammengefasst und fixiert.

