

## MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

KAWASAKI Z900RS-SE  
Baujahr 2022

*Einbauvorschlag von "Carsten"*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

# KAWASAKI Z900RS-SE

## Position Tank Standard (60ml)

Unter der Sitzbank, anstelle der originalen Steckdose. In dem Halter passt der Tank super rein.



## Position Dosierventil

Unter der Sitzbankverriegelung (zusätzlich mit Kabelband an der Durchführung befestigt).



# KAWASAKI Z900RS-SE

## Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite. Schlauch durch den Schwingenschutz an der Fußrastenaufnahme entlang verlegt.



## Geschaltetes Plus

Die Kabel von der originalen USB-Steckdose wurden abgeschnitten und ein Zweipoliges Steckergehäuse angebracht (weißer Stecker). Die Leitung ist original mit 2 A abgesichert, sodass man die gesamte Spannungsversorgung über den Anschluss laufen lassen kann.



# KAWASAKI Z900RS-SE

## Position Regenschalter

Links am Lenker (allerdings muss die originale Schraube gegen eine 5mm längere ersetzt werden).



## Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank, zwischen Batterie und Starterrelais.

