MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

KTM 890 Adventure R Baujahr 2022

Einbauvorschlag Rainer G.



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

MOFESSOR

Position Tank Langstrecke (120ml)

In der hinteren Seitenverkleidung befindet sich auf beiden Seiten ein Staufach. In diesem lässt sich der Tank und auch das Dosierventil unterbringen. Nachteil ist jedoch, zur Kontrolle und Befüllung muss der Seitendeckel ab. (Man sieht hier das aufgeklappte Fach der linken Seite)



Position Dosierventil

Auch das Dosierventil findet hier Platz. Es sollte möglichst unten, also am Boden des Faches, befestigt werden. Ist es zu weit oben montiert, so drückt es innen an den Seitendeckel.

Es müssen nur ein paar Löcher gebohrt werden, um alles mit Kabelbinder zu befestigen. Es empfiehlt sich die




MOFESSOR

BEROTEC GmbH Seite | 1


Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite, Schlauch innen durch den Kettenschleifer gelegt und mit Kabelbinder und mitgelieferten Halter befestigt.



Geschaltetes Plus

Den auf Zündung geschalteten Anschluss ACC2 verwenden.



MOFESSOR

Position Regenschalter


Links am Lenker.

Wird später noch in Frontverkleidung verlegt



Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank, im Heck unter der Querstrebe hinter dem Werkzeug



MOFESSOR