

## MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

TRIUMPH Thruxton RS  
Baujahr 2020

*Einbauvorschlag von Zewi*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

# TRIUMPH Thruxton RS

## Position Tank Standard (60ml)

Rechts am Rahmen hinten, mit Kabelbindern befestigt.



## Position Dosierventil

Mit selbstgebautem Aluwinkel an Kante vom Luftfiltergehäuse verschraubt, zusätzlich mit Kabelbinder gesichert, darüber T-Stück der Befüllung am Rahmen mit Kabelbinder befestigt.





# TRIUMPH Thruxton RS


## Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite, Schlauch an Heberaufnahme verschraubt. Schlauchzuführung an Schwingenholm und Rahmen mit Kabelbindern.



## Geschaltetes Plus

An Zuleitung der USB-Buchse mit Abzweigverbinder abgegriffen.



# TRIUMPH Thruxton RS

## Position Regenschalter

An der Verschraubung der Zierblende der Einspritzung mit abgewinkelter Halterung befestigt. Am Lenkergriff ist wenig Platz, die Führung der Zuleitung ist einfacher, liegt so griffgünstig knapp vor der Sitzbank.



## Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank, auf der Batterie, daneben der Befüllstutzen.

