

## MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

YAMAHA TDM 900 A  
Baujahr 2007

*Einbauvorschlag von Alex*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

# YAMAHA TDM 900 A

## Position Tank Standard (60ml)

Unter der Sitzbank, vor dem Werkzeugfach (zusätzlich die Variable Tankentlüftung verbaut)  
Der weiße Klotz auf der linken Seite des Tanks ist ein Abstandshalter aus Styropor.  
Die variable Tankentlüftung und der Schlauch zum Befüllen liegen auf der Werkzeugtasche.




## Position Dosierventil

Unter der linken Heckverkleidung am Rahmen. Der Schlauch führt in einem Bogen vor dem Rücklicht zum Tank.




## Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite. Den Schlauch habe ich unter der Schwinge dann links am Rahmen nach oben geführt.



## Geschaltetes Plus


Links hinten unter der Sitzbank befindet sich ein vierpoliger Stecker. In dem Vierpoligen Stecker ist ein Kontakt geschaltet. Das passende Steckergehäuse habe ich unter [www.xmas1.at](http://www.xmas1.at) gefunden. Die Bezeichnung lautet Vielfachstecker 2.3 (Art. Nr. V-19621). Der Stecker wurde mit einem Steckkontakt in das vierpolige Steckergehäuse eingesetzt.



# YAMAHA TDM 900 A

## Position Regenschalter

Links am Lenker. Das Kabel habe ich am Kabelbaum durch die Öffnungen am Rahmen rechts zwischen Tank und Rahmen nach hinten geführt.



## Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank, auf dem freien Platz

